

เว็บบอร์ด

ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/วสทจ



สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค

ที่ 37

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๔.๓/ว ๓๓๘๐

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๓ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) ประกอบกับประเทศจีนได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ รวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอให้อำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหี่ยยงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/308OJ9P> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา เชาวรินทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๑๕ ๐๒๖๕ ต่อ ๑๔

3

11/11

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๗๐๘/๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงราย

เลขที่ ๒๙

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๗๔๑๒

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/๔๒๑๐

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบ

การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) ประกอบกับประเทศจีนได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ รวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชும்พอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/308OJ9P> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐๒๒๑๑.๑/ว ๑๗/๕๑๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 55377

วันที่ - 2 ธ.ค. 2564

โทร. ๐๒๒๒๒ ๒๔๔๓, ๕๐๖๒๐

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เลขรับ 2771

วันที่ - 2 ธ.ค. 2564

รายงานการพบการระบาด

โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. แจ้งอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูก้อน กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม โອ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหี่ยวคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ร.บ. ๒๐๒๗
วันที่ ๒๕ ๑๐ ๒๕๖๔



กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔
เลขที่ ๔๘๕๕
เวลา ๐๙.๔๕ น.

ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/ ๒๕๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการค้าปศุสัตว์ ๐๖๒๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักนโยบายและแผน สป
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔
เลขที่ ๑๕๕๔
เวลา ๑๐.๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในพื้นที่ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผ่านเส้นทางการบินของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลทำให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติจากอาการชุกชอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

๒. เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

ทั้งนี้ หากพบป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๐๒๕ ๖๘๘๘ และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

กรมปศุสัตว์
โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๖

ในกรณีฉุกเฉินโทรบอก ibird1@dld.go.th

(นายสัตวแพทย์ โสภณ ชื่นชูวงศ์)
อธิบดีกรมการค้าปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์